



OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO Società Cooperativa Agricola
Via di Montalto n. 48 – 01011 Canino (VT) ITALY C.F. e P.IVA 00200100568
Tel.0761437089 Mail : oscc@oscc.it Web : www.oscc.it
Azienda certificata IFS

AVVISO AI SOCI PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI ATTREZZATURE AGRICOLE Reg.UE 2115/21 P.O.2024

SI AVVISANO I SIGNORI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO (ossia tutti i soci che a dicembre 2023 avevano il fascicolo aziendale validato) CHE, SE INTERESSATI, POSSONO, PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO PER ANNI 5 DI UNA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE IN ELENCO. LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO GLI UFFICI DELL'OLEIFICIO NEL PERIODO DAL 15/04/2024 FINO ALLE ORE 18 DEL 10/05/2024.

- ATOMIZZATORI PROJET COMPACT BITURBO 1650 (4 PEZZI)



COMPACT BITURBO																
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	Mc/h (m³)	Mt		A	B	C	KG		
1650	1500	70 - 80	800	10	14	●	2	540	70.000	10	10.0/75-15.3"	1400	4210	1300	740	

- TRINCIASARMENTI FACMA VPE 180 (9 PEZZI)



Il modello VPE è indicato per la trinciatura di erba, sarmenti, residui di potatura e pietre muovibili di medie dimensioni (fino a 12 cm di diametro). Cofano in lamiera anti-usura domex, acciaio strutturale alto resistenziale.

Questo modello è realizzato con **un dispositivo di spostamento Laterale idraulico, completamente fuori dalla carreggiata, che permette di trinciare sotto le chiome più basse,** rimanendo con il trattore nell'interlinea (corsa del pistone di traslazione laterale: fino a 1 mt). Applicabile a trattori con potenza compresa tra 55 e 130 CV.

-
- **MACCHINE SCUOTITRICI PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE
TORNADO P70 DELLA BERARDINUCCI (4 PEZZI)**



- **MACCHINE COGLIOLIVE AD ASPO ROTANTE (4 PEZZI)**



Mod. MO950/A

Caratteristiche Tecniche:

- Rotazione continua 360°
- Altezza verticale max 9,50 mt
- Raggio d'azione 8,00 mt
- Potenza assorbita hp10
- Peso totale 750kg

-
- **Cogli-olive manuali Pellenc mod. Power 48 T220-300 con adattatore 12 V (19 pezzi)**



Asta T220-300 telescopica da 3,1 kg (asta + testa "SOLO")
Testa "SOLO" per massime prestazioni

-
- **Motoseghe a batteria per potatura Ausonia mod. NATIVA con accessori e n. 2 batterie 24 v da 4 Ah e 1 batteria 24 v 2,5 Ah (30 pezzi)**



DATI TECNICI

Tensione nominale: 24 V

Potenza massima: 350 W

Batteria al Litio: 1 Batteria 24V 2.5 Ah, 2 Batteria 24V 4 Ah,

Tempo di ricarica: 1,5 ore

Tensione di carica: 110 V ~ 220 V

Durata 1 batteria (in base alla frequenza, intensità d'uso e diametri dei tagli): fino a 2 ore

Tempo di ricarica: 1,5 ore

Peso della batteria: 224 g

Velocità della catena: 11 m/s

Lunghezza della guida: 10 cm /4"

Catena-Passo-Numero di maglie (100 mm): 1/4" – 1,1 mm – 38

Pignoni: 7

Lubrificazione catena: Automatica

Peso: 1,7 Kg (batteria inclusa)

DOTAZIONE

Serbatoio olio

Lubrificazione catena con pompa olio autoregolante

Copertura protettiva

Catena da 1/4" con copertura protettiva e barra da 100 mm

Foderi e cintura

In dotazione: Cintura, Fodero per motosega, Foderi porta batteria (3)

Valigetta

Seghetto elettrico, 3 batterie, Caricabatterie, Manuale d'uso, Kit di manutenzione.
